

KRAEGE
INTERNATIONAL

BRAŠKIŲ & AVIEČIŲ DAIGAI





Savininkas



Stefan Kraege

Savininkas



Markus Staden

Fon + 49 152 5974 9119
staden@kraege.dePardavimų
vadybininkas

Christian Rohling

Fon + 49 2504 7000-23
rohling@kraege.dePardavimų
vadybininkas

Sandra Kettler

Fon + 49 2504 7000-32
kettler@kraege.de

Atstovas Lietuvoje



Audrius Giraitis

Fon + 37 068681621
giraitis.audrius@gmail.com

Kraege International ūkis nuo 1958 m. yra braškių ir aviečių daigų dauginimo specialistas.

Mūsų ūkis gamina daugiau kaip 30 skirtingų rūšių braškių daigų ir komercinių aviečių veisles daugiau nei 200 hektarų nuomojamoje žemėje. Auginami žali braškių daigai, frigo, daigyklose, iš vazonėlių užšaldyti ir persodinti išlaukti braškių daigai (WB) Motininiai daigai.

Sodinamosios medžiagos gamyba vykdoma tik naujai paruoštoje žemėje kurioje daigų motinynas buvo seniau kaip prieš tris metus.

Nuolat atliekame žemės tyrimus. Standartiniai darbai tai naikinti nematodus ir verticillium grybelines ligas. Visa augalų produkcija yra kontroliuojama Westfalijos Žemės ūkio rūmų. Mūsų ūkyje daigai laiku paruošiami ir patalpunami į šaldytuvus

Braškių daigai

Yra progresinės kainos, pristatymo sąlygos ir tt .Svarbiausia priežastis dėl kurios verta pirkti daigus yra ta, kad galima greitai įsirengti uogyną. Sveiki sodinukai tai būtina sėkmingo auginimo sąlyga! Sunku kontroliuoti piktžolės užsodinusių uogyną! Prieš įsirengiant braškyną atsižvelkite į veislių savybes. Turite pasirinkti ar norite sodinti frigo daigus ar užaugintus daigyklose. Nusprendę rinktis frigo daigus turėsite pasirinkti kategoriją.



Žalieji daigai

Žalieji daigai yra atžalos, kurie kaip galima greičiau turi būti atskirti nuo motininų daigų. Sodinimo data yra liepos pabaiga/rugpjūčio pradžia, priklausomai nuo oro sąlygų ir augalų būsenos.

Žalieji daigai: Galimi nuo liepos pabaigos/rugpjūčio pradžios – visiškai paruošiami rądomis

Žalieji vazoniniai

Daigai, kurie liepos pradžioje ruošiami sodinti į daigynus turi būti neužkrėstais ligomis lapais. Pirmosiomis dienomis daigas, kuris auginamas daigyklose, periodiškai drėkinamas purškiant, kol pakankamai įsišaknys. Augalai parduodami tik tada, kai daigyklose bus visiškai įsišakniję (liepos pabaigoje/rugpjūčio pradžioje). Daigai užauginti daigyklose turi daug geresnį lapų ir šaknų santykį. Daigų užaugintų daigyklose derlius nėra didesnis nei tiesiai į dirvą atviromis šaknimis pasodinto daigo. Šitoks auginimas yra daug geresnis ir patogesnis. Žalieji dauginimo daigai: galimi nuo liepos vidurio.





Frigo daigai

Frigo daigai yra daigai iš šaldytuvo. Jie yra ruošiami nuo lapkričio vidurio, rūšiuoti ir užšaldyti. Daigai yra rūšiuojami pagal šakniastiebio didumą, kuo jis storesnis tuo bus pirmą derėjimo sezoną daugiau žiedynų. Braškių daigai rūšiuojami pagal šakniastiebio skersmenį į kategorijas, o po to atitinkamais kiekiais supakuojami į dėžes.



Frigo daigų rūšys

- **(A+) daigų rūšiavimas (nuo 15 mm)**
Daug pasodinama šių daigų. Jie yra sodinami apie 8 – 10 savičių iki planuojamos derliaus datos. Šitai kategorijai dėl laukiamo gero derliaus būtinas drėkinimas
- **(A) Daigai (10 – 14 mm)**
Daugiausiai pagaminama daigų. Derlius sodinimo metais yra galimas, tačiau sumažina kitų metų derlių. Dėl to, rekomenduojama išskinti žiedus.
- **(A–) standartiniai daigai (8 – 10 mm)**
Pakanka sodinti ant lengvo ar vidutinio dirvožemio. Rekomenduojama sodinti kuo anksčiau pavasarį ir pirmais metais būtinai pašalinti žiedus!
- **(B) daigai (6 – 8 mm)**
Skirti daiginimui ir auginimui daigyklose arba grunte.

Išlaukti daigai (WB):

Elsanta · Faith · Falco · Flair · Glorielle · Malling Centenary · Malwina · Rumba · Sonata · Sonsation

Išlaukti daigai gaminami tik iš žaliųjų augalų. Jie yra surinkti rankomis nuo liepos vidurio ir pasodinti į dirvą, kurioje auginami iki nukasimo. Garantuojamas beveik nesutrikdytas daigo augimo procesas.

Pasodinus pavasarį, apie 60 dienų iki derliaus nuėmimo, augalas turi kuo greičiau suaugti, kad užaugintų daugiau šaknų ir lapų tada derlius bus geresnis. Netinkama augalų prie-

žiūra nulemia tikėtiną derlių. Todėl privaloma drėkinti, dar geriau laistyti lašeline sistema. Išlaukti daigai yra šių kategorijų:

lengvas (15 – 18 mm)


vidutinis (18 – 22 mm)

sunkus (> 22 mm)

Išlaukti daigai ypač tinka auginti šiltnamiuose, po priedangomis ir planuojamam derliui.




Braškių derėjimo laikai



Gegužė 20 d

Birželis 14 d

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Kraege Braškės



5

Liepa 14 d

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24



Skonis Išsilaikymas derlius Ø g/ Pastabos
0 – 9 0 – 9 0 – 9 vaisių dydis

	5,5	6,2	6 – 7	20 – 22	Labai gero skonio ankstyva veislė
	6,1	6	7,5	20 – 22	Labai gero skonio, įdomi ankstyva veislė
	4,6	6,5	8	22 – 24,8	Patikima ankstyva veislė
	6 – 7	7,5 – 8	6 – 7	23	Labai geras skonis, didelis skynimo našumas
	5,5	6,5	7	20	Tinkama universaliam pardavimui
	5	7	7	23	Domi naujovė tiesioginiam pardavimui
	4,5 – 5,5	7	6,5	18 – 20	Ankstyva veislė, tiesioginei prekybai
	6	7,5 – 8	7,5 – 8,5	25	Skanių uogų, tinka auginimui substrate
	5,2	5 – 6	5	18 – 20	Ankstyva, tinka šaltiems regionams
	4,5 – 6	7	7 – 8	23 – 25	Skani ankstyva veislė, didelis derlingumas
	5,2	7,5	6 – 7	23 – 25,5	Puiki savo klasėje
	5,2	7	6	21 – 22	Tinkama alternatyva Malling Centenary veislei
	4,9	7	6,5	21,9	Pelninga, vidutinio skonio
	6,5	5,5	4	20	Neatspari miltligei, geras skonis
	4,5	7	7	23 – 24	Graži prekybinė išvaizda
	4,5	7	7 – 8	23 – 25	Labai produktyvi prekybinė veislė
	5,5	6,5	7	22	Domi naujovė, ilgas derėjimo laikotarpis
	5,5	6	6	18 – 20	Aromatinga, tinkama perdirbimui ir desertui
	6,25	4,5	7	15 – 17	Iškanios uogos, pastovus derlius
	4,8	7	7,5	20 – 22	Atspari veislė, tinkama komercinei prekybai
	4 – 5	6	6	16 – 19	Tinkama planuotam derliui nuo pasodinimo
	4	7	7,5	22	Labai jautri pošaknio ligom
	5,5	6	7,5	22,5	Tinkama eksperimentiniam auginimui
	5,5	6	7,5	21,5	Standartinės uogos
	5,5	6	7,5	22,5	Naujovė tiesioginei prekybai
	5,3	6	7,5	23,5 – 25	Labai skanios ir didelės uogos
	6,25	5	5,5	15 – 17,5	Rekomenduojama auginti vienus metus
	4,75	7	5,5	17	Tvirtas krūmas ir uogos
	5,2	4,5	8	24	Šiltesnis oras, skanesnė uoga
	5	6	8	23 – 25,5	Gero skonio šviesios uogos
	4,7	6	7,5	22 – 25	Derlinga, tamsios uogos
	4,7	7	5,5	22	Vėlyva veislė tiesioginiam pardavimui
	5	5,5	7,5	22	Alternatyva Faith veislei
	6 – 7	6	5,5	21,6	Puikaus skonio vėlyva veislė



Flair

- Spalva** Šviesiai raudona ar raudona, blizgi
- Pastaba** Norint išauginti didesnes uogas ir didesnę derlių reikalingas specialus auginimo būdas



– saugoma veislė, veislės savininkas: Flevo Berry, Nyderlandai



Flair, išvesta Flevo Berry, sunoksta maždaug 5–7 dienas prieš Honeoye. Flair yra ne tankūs krūmai su ilgais žiedkočiais, todėl reikia apsaugoti nuo vėlyvų šalnų. Derlius yra vidutinis, uogos greitai priskinamos.

Uogos šviesiai raudonos ir blizgios. Skonis labai geras.

Veislė labia reikli vandeniui, kuris nulemia uogų dydį. Flair frigo daigą (A+) kategorijos galima auginti ir planuojamam derliui.


Flair yra jautrus herbicidams kol nėra tinkamai įsišaknijęs. Todėl herbicidų naudojamos normos turi būti mažos. Rekomenduojama tinkamas vandens Ph bei uogų puvinio sukėlėjo „Cac-torum“ profilaktinė priežiūra po pasodinimo. Augalas turi būti pakankamai aprūpintas maistinėmis medžiagomis ir mikroelementais visą augimo laikotarpį. Labai šviesėja lapai kai trūksta cinko ir mangano. Flair jautrus aukštesnei pH vertei ir žemai dirvožemio temperatūrai. Reikalingas sistemingas tręšimas per lapus. Flair labai anksti pavasarį pradeda augti, todėl

turi būti ankstyvas maisto medžiagų aprūpinimas. Veislė tinka auginti tiek lauke, tiek šiltnamiuose ar tuneliuose.

Geriausieji rezultatai pasiekiami šiltnamyje. Nors Flair yra gana atspari veislė, tačiau žiemą reikėtų apsugoti nuo šalčio dėl jos aukštų šakniastiebių. Pavasarį, prasidėjus vegetacijai, veislė turi būti intensyviai prižiūrima, vanduo pakankamai reikalingas per visa vegetacijos laiką! Tada bus itin ankstyvas derlius su labai geru uogų skoniu.

Glorielle

- Spalva** Ryški šviesiai raudona, blizgi
- Pastaba** Labai gero skonio, ankstyva veislė, ypač tinka tiesioginei prekybai



– saugoma veislė, veislės savininkas: Stefano Kraege' veisimas




„Glorielle“ yra ankstyva veislė. Pagal programą „Kraege veisimas“. Stefano Kraege yra pirmoji išvesta veislė, kai jis tapo naujuoju braškių veisėju. „Glorielle“ yra 3 – 4 dienomis ankstyvesnė už „Clery“. Pasižymi puikiu skoniu. Vaisiai yra labai lygios formos, labai blizgūs ir turi patrauklią dubenio išvaizdą. Derlius yra panašus į „Clery“, dauguma uogų yra pirmos klasės.

Vaisių dydis išlieka vienodas per visą derlių.

„Glorielle“ yra greitai auganti veislė, kuriai reikalingas didelis kalcio kiekis. Neatspari mitligei, todėl reikia nepamiršti profilaktinio fungicido panaudojimo.

Žiedai yra giliau po lapais, todėl jie labiau apsisaugoja nuo pavasariinių vėlyvų šalnų. Dėl labai gero skonio „Glorielle“ ypač rekomenduojama tiesioginiam pardavimui.






– saugoma veislė, veislės savininkas: New Fruits, Italija



Alba

- Spalva** Vidutiniškai raudona, blizgi
- Pastaba** Jautri herbicidams (fenmedifamo produktams), labai tvirtos ir gražios uogos




– saugoma veislė, veislės savininkas: Stefano Kraege' veisimas



Séraphine

- Spalva** Šviesiai raudona, blizgi
- Pastaba** Patraukli išvaizda, labai gearas skonis, tinka įvairiai prekybai



Seraphine yra nauja ankstyvoji Stefan Kraege kryžminimo programos veislė.



Ji lygiagrečiai išvesta su veisle Rosaria, tik skiriasi nokimo laikas. Abi veislės yra ankstyvos, Seraphine noksta kartu su Clery veisle. Seraphine uogos yra taisyklingos formos, ryškiai raudonos ir blizgios. Per visą derlėjimą uogos beveik nesmulkėja. Labai gražiai atrodo suskintose induose.

Skinasi greitai, nes uogos didelės. Seraphine rekomenduojame sodinti vasarą, naudojant vasaros žalius ir augintus daigųklose daigus. Tuomet kitais metais bus didelis derlius. Labai naudingas auginimas du metus. Krūmai atsparūs ligoms. Uogos tvirtos ir skanios, todėl jos labai tinkamos įvairiai prekybai.




– saugoma veislė, veislės savininkas: „Fresh Forward B.V.“, Wageningen, Nyderlandai



Allegro


- Spalva** Šviesiai raudona, labai blizgi
- Pastaba** Gražios išvaizdos, ankstyva, gero skonio veislė, tinka tiesioginei prekybai ir perdirbimui





Clery


- Spalva** Raudona ar vidutiniškai raudona
- Pastaba** Regioniniu požiūriu labai skiriasi skonis ir derlius, jautri „Xanthomonas“ – bakterijoms sukeliančioms ligas ir „Botrytis“ – pilkajam pelėsiui



– saugoma veislė, savininkas: CIV, Italija

Twist

- Spalva** Vidutiniškai raudona, blizgi
- Pastaba** Nauja veislė, tinkama tiesioginei prekybai, uogos didelės, alternatyva Clery veislei





– saugoma veislė, veislės savininkas: „Fresh Forward B.V.“, Wageningen, Nyderlandai



Dahli

- Spalva** Šviesiai raudona, raudona, blizgi
- Pastaba** Tvirta ankstyva veislė, skirta tiesioginei prekybai. Noksta po „Flair“





– saugoma veislė, veislės savininkas: Flevo Berry, Nyderlandai



Honeoye

- Spalva** Raudona ar tamsiai raudona, blizganti
- Pastaba** Veislė jautri „Verticillium“ – grybelinėms ir „Phytophthora cactorum“ – pošaknio ligoms



– Kilmė: JAV




– saugoma veislė, veislės savininkas: Stefano Kraege' veisimas

Rosaria yra nauja ankstyvoji Stefan Kraege kryžminimo programos veislė. Ji lygiagrečiai išvesta su veisle Seraphine, abiejų veislių uogų tvirtumas ir skoniai labai panašūs. Uogos yra didelės, ryškiai raudonos, blizgios ir labai gero skonio. Daug uogų yra 1 klasės, o tai garantuoja gerą skynimo našumą.


Pirmos uogos turi išilginį įdubimą, bet sekančios yra taisyklingos. Rosaria uogos gali išbūti ilgesnį laiką nenusuktos ant žiedkočio. Veislė yra energingai auganti, žiedkočiai ilgi, todėl rekomenduojama auginti pakeltose vagose. Veislė paprastai yra atspari ligoms, bet pasitaikė keletas atvejų kai susirgo „Collitotrichum“ grybeliais, todėl reikalingas profilaktinis augalų apsaugos priemonių panaudojimas.

Rosaria

Spalva Šviesiai raudona, blizgi
Pastaba Uogos didelės, greitai skinasi, tvirtos, gero skonio uogos labiau skirtos tiesioginei prekybai



Rosaria derlinga, skani ir gana atspari ligoms, tinkama tiesioginei prekybai. Po pirmojo skynimo uogos būna jau taisyklingos išvaizdos, tada tinkamos ir komercinei prekybai.




– saugoma veislė, veislės savininkas: Hansabred, Dresdenas, Vokietija

Rendezvous yra nauja veislė iš Hansabred veisimo programos. Nokimo laikas kaip Clery veislės. Rendezvous pasižymi labai tolygiomis ir blizgančiomis uogomis. Uogos šiek tiek suapvalintos su gražia odele.

Derlius labai priklauso nuo auginimo priežiūros. Tinkamai auginant gali būti labai derlinga. Rendezvous uogų skonis labai priklauso nuo lapų ir žiedų kiekio santykio. Jeigu bus per mažai lapų tai uogos turės mažiau skonio. O tai nelabai tiks tiesioginei prekybai. Dauguma uogų yra 1 klasės ir jos išlaiko dydį per visą derėjimo sezoną. Todėl skynimo našumas yra didelis.

Rendezvous

Spalva Vidutiniškai raudona, labai blizgi
Pastaba Skani ankstyva veislė, pasižyminti dideliu derliumi



Rendezvous krūmai yra tvirti, mažai jautrūs šaknų ligoms. Veislė yra jautri miltligei, todėl reikalinga atitinkama priežiūra.



Dėl ankstyvumo, gražių uogų ir gero derliaus rendezvous yra ydomi mažmenininkams ir tiesioginei prekybai.



Malling Centenary

Spalva Vidutiniškai raudona, labai blizgi

Pastaba Tinkamos perdirbimui ir tiesioginei prekybai. Jautrūs, „Xanthomonas“ – bakterijų suke liančioms ligoms ir, „Phytophthora cactorum“ – šaknų puviniiui



– saugoma veislė, veislės savininkas: Meiosis, Didžioji Britanija



„Malling Centenary“ yra ankstyva veislė iš East Malling (JK) veisimo programos. Derlius vidutiniškai, 3 – 5 dienomis noksta vėliau nei, „Clery“. Derlingumas yra didesnis nei „Clery“ ar „Elsanta“. Anglijoje su šia veisle gaunamai geri rezultatai. „Malling Centenary“ turi gerą uogų charakteristiką. Labai geras uogų skonis. Uogos yra vidutiniškai raudonos, atvėsinant šiek tiek tamsėja, tada tampa vienodai raudonos spalvos, kuri yra šiek tiek tamsesnė nei „Elsanta“.

„Malling Centenary“ yra nuostabiai blizgi. Uogos yra didelės ir vienodo dydžio. Apie 98 proc. uogų yra 1 klasės! Uogos tvirtesnės nei „Elsanta“. Uogos puikios ir gražios formos, skanios. Nors „Malling Centenary“ uogų savybės yra geros, bet patys krūmai yra pažeidžiami, „Xanthomonas“ ir, „Phytophthora cactorum“. Žiedai šiek tiek iškilę virš lapų, todėl reikia apsaugoti nuo pavasariinių šalnų. Lietus gali padaryti uogoms žalos.


„Malling Centenary“ tinkamos perdirbimui ir tiesioginei prekybai.

Stiprioji pusė yra ta, kad labai tinkama auginti šiltnamiuose. Uogų kokybė ir derlius yra toks, kokio norima pasiekti, t.y. uogos 1 klasės ir didelės. Vienodai nokstančios ir gero skonio uogos, skina lengvai. Krauge ūkyje „Malling Centenary“ – viena perspektyviausia veislė rinkoje. Veislė gera yra savo klasėje.

Parlando


Spalva Vidutiniškai raudona... raudona, blizgi

Pastaba Labai geros kokybės uogos, įdomi alternatyva Malling Centenary veislei.



– saugoma veislė, veislės savininkas: „Fresh Forward B.V.“, Wageningen, Nyderlandai





– saugoma veislė, veislės savininkas: „Fresh Forward B.V.“, Wageningen, Nyderlandai



„Rumba“ yra ankstyva veislė, pagal veisimo programą pateikė firma „Fresh Forward“. „Rumba“ noksta vidutiniškai septyniomis dienomis anksčiau prieš Sonatą. Derliaus nuėmimo laikas yra žymiai ilgesnis nei „Honeoye“ ar „Clery“.




Veislė daro įspūdį patraukliai blizgančiomis, vidutiniškai raudonomis uogomis. Uogos yra didelės ir gerai išsilaikančios. Išlieka blizgančios ir palaikius šaldytuve. Uogas reikia skinti reguliariai, nes nokdamos per ilgai tamsėja. Sultingos gero skonio. „Rumba“ tinka auginti po priedangomis ir šiltnamiuose.

„Rumba“ yra derlinga, uogos didelės, mažų beveik nėra. Žiedkočiai neilgi, neišlindę iš lapų, todėl lengva apsaugoti žiedus per pavasarinės šalnas uždengiant polietileno arba agro plėvele. Rumba yra atspari ligoms, stipri veislė. Prevenciškai rekomenduojama nupurkšti nuo „Botrytis“ ir „Rhizoctonia“ grybelinių ligų. Rekomenduojamas 35 cm sodinimo atstumas. Įmanoma dvejus metus veislę auginti nesusergant ligomis. Antrais metais, krūmus reikia apsaugoti prieš žiemos šalčius, nes lapų kotai paprastai būna aukšti ir neuždengia kero. Rumba labai lengvai pasisavina borą ir mikroelementus todėl gali būti lengvai pertrešta. Auginti veislę yra gana lengva.



Rumba

Spalva Vidutiniškai raudona, blizgi
Pastaba Labai gražios uogos, tvirtas augalas




– saugoma veislė, veislės savininkas: „Fresh Forward B.V.“, Wageningen, Nyderlandai




Lambada

Spalva Vidutiniškai raudona ar raudona, šiek tiek blizganti
Pastaba Veislė labai jautri pelėsiui





Aprica



„Aprica“ yra italų (C.I.V.) nauja, vidutinio ankstyvumo veislė. Noksta 4 dienomis vėliau nei Clery. Ryškiai raudonos, kūginės, labai gražiai blizgančios, didelės ir sunkios, lengvai skiriamos uogos.

Aprica pasižymi 1 klasės uogomis labiau skirtomis perdirbimui, skonis vidutinis.

Aprica krūmai tvirti ir statūs, veislė atspari lapų ir šaknų ligoms. Žiedai pasislėpę po lapais, todėl apsaugoti nuo pavasariinių šalnų ir stipraus lietaus.


Aprica yra jautri herbicidams, ypač fenmedifamo produktams.




– saugoma veislė, savininkas: CIV, Italija

„Aprica“ ir „Elegance“ – dvi veislės, kurios labai gerai papildo viena kitą savo nokinimo laikotarpiu!

Uogos skinamos nuo 5 iki 7 savaičių, didelis derlius su gražiomis uogomis tinkamomis komercijai.




Elegance




Elegancija (EM 1276) veislė iš veisimo programos „East Malling“ vidutinio ankstyvumo (šiek tiek vėliau nei Elsanta). Derliaus nuėmimo laikas yra ilgas. Elegancija dera didelėmis, labai taisyklingomis, vidutiniškai raudonomis uogomis. Blizgios, labai gražios uogos.

Šios veislės derlingumas yra labai didelis ir didelė dalis uogų užima 1 komercinę klasę. Pagal derėjimo laikotarpį „Elegance“ yra labai tinkama prekybai. Skonis ir aromatas vidutiniškas. Uogos gerai skinasi, lapų kotai yra statūs, žiedkočiai aukšti.

Veislei reikia priežiūros nuo ligų, dirvožemis turi būti neužkrėstas. Jautri miltligei ir ypač „fitoftorai cactorum“. Elegance uogos yra labai gražios, perspektyvios mažmeninei prekybai.



– saugoma veislė, veislės savininkas: Meiosis, Didžioji Britanija



– saugoma veislė, veislės savininkas: Flevo Berry, Nyderlandai




Falco yra nauja vidutinio ankstyvumo veislė išvesta pagal Flevoberry veisimo programą. Uogos noksta tarp Aprica ir Elegance veislių. Uogos vidutiniškai raudonos, šiek tiek kūgio formos, labai vienodos ir patraukliai blizgančios. Kartais didelių uogų vidus būna tuščiaviduris. Daug uogų yra 1 klasės. Falco didelės uogos, derlinga veislė. Ant vieno žiedkočio yra apie penkios uogos, jos labai gražios. Uogų skonį įtakoja oro sąlygos ir lapų kiekis.

Jeigu lapų per mažai tada uogos mažiau saldžios, nes per lapus gaminasi saldumas, tuo met reikia ilgiau nokinti uogas ant krūmo. Falco tinkama auginti atviraime grunte, ankstesniam derliui po priedangomis ir šiltnamyje substrate. Svarbu, kad būtų atitinkamas lapų ir žiedų santykis, nes tai įtakoja uogų skonio savybes.


Falco

Spalva Vidutiniškai ryškiai raudona, labai blizgi
Pastaba Jautrus herbicidams (fenmedifamo produktams), labai gražios prekinės išvaizdos, ilgai išsilaikančios nuskintos, tinka perdirbimui ir tiesioginei prekybai



Falco yra stipri veislė, mažai jautri šaknų ligoms tokioms kaip Phytophthora cactorum. Tačiau mažiau atspari miltligei, ypač auginant šiltnamyje.


Veislė yra labai derlinga, skynimas efektingas ir ilgas derėjimo sezonas. Dėl to labiau skirta komercinei prekybai. Tiesioginiam pardavimui reikia labiau prinokinti uogas, jos bus tamsesnės ir skanesnės.





Verdi


- Spalva** Patraukliai blizgi, vidutiniškai raudona
- Pastaba** Įdomi naujovė, noksta trys dienos po Allegro, puikiai tinka tiesioginei ir komercinei prekybai



Verdi yra vidutinio ankstyvumo veislė iš Fresh Forward veisimo programos. Uogos yra vidutinio raudonumo, blizgios, taisyklingos pailgos kūginės formos. Verdi dera didelėmis uogomis, kurios skynimo sezono metu šiek tiek susmulkėja. Didelis uogų kiekis yra 1 klasės. Skonis yra aromatingas, uogos sultingos.

Lengvai skinamos, gali ilgiau išsilaikyti nuskintos. Rekomenduojama uogas skinti kas 2-3 dienas. Krūmai stiprūs, tiesiais lapkočiais, mažiau augūs už Allegro. Žiedai yra po lapais. Ant žiedkočio po 7-8 žiedus. Veislė tinkama sodinti iš vasarinių daigų ir frigo. Tinka lauko ir šiltnamiuose auginimui. Šiltnamyje tik žemėje auginti, nerekomenduojama pakeltose lentynose substrate.

Iki šiol Verdi veislė per atliktus bandymus pasižymėjo dideliu atsparumu šaknų ligoms. Labai mažai jautri miltligei. Veislė tinkama tiesioginei ir komercinei prekybai.





– saugoma veislė, veislės savininkas: „Fresh Forward B.V.“, Wageningen, Nyderlandai



Renaissance

- Spalva** Vidutiniškai raudona ar raudona
- Pastaba** Aromatingos uogos, tinkamos perdirbimui ir gurmanams




– saugoma veislė, veislės savininkas: Hansabred, Dresdenas, Vokietija



Korona

- Spalva** Raudona ar tamsiai raudona, blizganti
- Pastaba** Labai tinka skynimui patiemis pirkėjams, rekomenduojama vienmečiam auginimui (dėl uogų dydžio), šiek tiek jautri miltligei, „Verticillium“ – grybeliams atspari



– saugoma veislė, veislės savininkas: „Fresh Forward B.V.“, Wageningen, Nyderlandai






– saugoma veislė, veislės savininkas: Hansabred, Dresdenas, Vokietija



Lola

- Spalva** Šviesiai raudona, patrauklios išvaizdos
- Pastaba** Atspari ligoms, vidutinio ankstyvumo, puikiai tinka komercinei prekybai




– saugoma veislė, veislės savininkas: „Fresh Forward B.V.“, Wageningen, Nyderlandai



Elsanta

- Spalva** Vidutiniškai raudona, blizgi
- Pastaba** Tinkama derliaus ankstinimui, jautri, „Verticillium“-grybeliams, dirvožemio grybeliui ir miltligei bei jautri žiemos šalčiams




– saugoma veislė, veislės savininkas: Limgroup, Nyderlandai



Limalexia

- Spalva** Vidutiniškai raudona, blizgi
- Pastaba** Uogos tinkamos perdirbimui ir tiesioginei prekybai, rekomenduojamas bandomasis auginimas




– saugoma veislė, veislės savininkas: „Fresh Forward B.V.“, Wageningen, Nyderlandai



Sonata

- Spalva** Vidutiniškai raudona, blizgi
- Pastaba** Tinkama desertui ir tiesioginei prekybai, nereikalauja ypatingos priežiūros, noksta tolygiai, jautri, „Phytophthora cactorum“ – šaknų puviniai







Sonsation

Spalva Vidutiniškai raudona, patraukliai blizgi

Pastaba Įdomi naujovė, ypač tiesioginei prekybai, gali augti šalia kitų augalų. Sonsation, Flevo Berry sukurta nauja vidutinio ankstyvumo veislė




– saugoma veislė, veislės savininkas: Flevo Berry, Nyderlandai




Vaisiai yra lygios formos ir labai lengvai prisikinami. Derlius yra didesnis nei „Elsanta“ ir „Sonata“. „Sonsation“ uogų spalva yra vidutiniškai raudona, patraukliai blizganti. Veislė pasižymi uogų tvirtumu. Vaisių oda yra šiek tiek jautri. „Sonsation“ yra rekomenduojama dėl labai gero skonio, ypač tinkama tiesioginei prekybai.

Tai ypač svarbu pagrindiniu nokinimo sezonui. Sonsation žydi lapų aukštyje, todėl skinti uogas yra patogiu, tuo pat metu to pakanka apsaugoti žiedus nuo šalčio. Didelė uogų dalis yra 1 klasės. Veislė stipri ir labiau atspari ligoms.

„Sonsation“ turi poreikį dideliame mikroelementų kiekiui, į tai reikia atsižvelgti tręšiant. Visų pirma, „Sonsation“ yra įdomi naujovė, skirta tiesioginei prekybai. Uogų tvirtumą prekyboje reikia išbandyti.






– saugoma veislė, veislės savininkas New Fruits, Italija

NewFruits

Asia

Spalva Vidutiniškai raudona, blizgi

Pastaba Didelės uogos, geros prekybinės išvaizdos, pirmos uogos labai didelės



Aija veislė iš naujesnių vaisių. Italijoje pradeda nokti maždaug 2 – 3 dienas po Elsantos. Tolygios formos ir patraukliai blizgančios, tvirtos uogos. Kai Asia ankstinama su dangomis, pirmos uogos dažnai deformuojasi. Uogų spalva vidutinio ryškumo.

Derlius panašus kaip ir Elsanta, bet turi daug 1 klasės didelių uogų.

Asia žiedynai po lapais, dėl didelių uogų greitai priskinamas derliaus kiekis. Nuskintos uogos labai gražios prekinės išvaizdos. Asia labai tinkama skintis patiems klientams bei tiesioginei prekybai.

Augalai yra labai energingi ir mažai jautrūs „Verticillium“- grybeliams. Šiek tiek augalas jautrus „Phenmedipham“ produktams, – herbicidams.




Svarbu

- Dera kelios dienas po Elsantos
- pirmieji vaisiai yra labai dideli
- lyjant turi mažą polinkį uogų įtrūkimui

Asia Savybės

- gero ir labai gero skonio
- geros prekinės išvaizdos vaisiai
- tvirtos uogos
- geros išvaizdos
- didelis derlius
- aukštas rinkimo našumas
- tvirtas augalas




Rūšiavimas 1, Derlingumas w g

■ Bendras ■ > 30 mm ■ < 30 mm

Nokinimo laikas – braškės


Veislių bandymai, KRAEGE/Telgte





Polka

- Spalva** Raudona ar tamsiai raudona, blizganti
- Pastaba** Rekomenduojama auginti vienus metus (dėl uogų dydžio), „Verticillium“– grybeliams atspari, šiek tiek jautri miltligei




– saugoma veislė, veislės savininkas: „Fresh Forward B.V.“, Wageningen, Nyderlandai



Symphony



- Spalva** Vidutiniškai raudona, blizgi
- Pastaba** „Phytophthora“– šaknų puviniiui atspari, tinkama didmeninei prekybai



– Veisėjas – Škotijos pasėlių tyrimų institutas – saugoma veislė, veislės savininkas: „Mynefield Research“ paslaugos Ltd., Škotija

Salsa

- Spalva** Vidutiniškai raudona ar raudona, blizgi
- Pastaba** Ypač didelis derlius, vaisiai su balta apykakle, skirta tiesioginei prekybai ir skintis patiemis pirkėjams




– saugoma veislė, veislės savininkas: „Fresh Forward B.V.“, Wageningen, Nyderlandai




Faith

- Spalva** Vidutiniškai raudona ar raudona, blizgi
- Pastaba** Gražios prekinė išvaizdos, atspari lietaui, puikiai tinka perpardavimui ir tiesioginei prekybai



– saugoma veislė, veislės savininkas: Flevo Berry, Nyderlandai






– saugoma veislė, veislės savininkas: Meiosis, Didžioji Britanija



Florence

Spalva Raudona ar tamsiai raudona
Pastaba Labai sveika, derlinga veislė, bet jautri saulės nudegimui




– saugoma veislė, veislės savininkas: Flevo Berry, Nyderlandai



Magnus

Spalva Ryškiai – vidutiniškai raudona, blizgi
Pastaba Ryški, tvirta vėlyva veislė, tinkama perpardavimui




„Magnus“ yra vėlyva veislė, išveista, „Flevo Berry“. Nokimo laikotarpis yra maždaug 10 dienų po „Florence“ ir „Faith“. Gražios ir gero skonio uogos. Derlingumas yra didelis. „Magnus“ uogos yra didelės, vienodos ir lygios, kūgio formos. Spalva yra nuo šviesiai iki vidutiniškai raudonos, su patraukliai blizgiu paviršiumi. Daug uogų yra 1 klasės.

Žydi trumpai, žiedai po lapais. Uogos lengvai skinasi. Veislė yra labai tvirta ir stipri. Sodinti reikia didesniais atstumais. „Magnus“ yra ypač atsparus lapų ligoms. Kaip ir su visomis vėlyvomis veislėmis ypač svarbu braškių žiedus saugoti nuo tripsų! Dėl jų sumažės derlingumas. „Magnus“ gera veislė vėlyvai prekybai.




„Magnus“ veislė turi problemą dėl žydėjimo, gali neturėti arba labai mažai turėti žiedų. Kad to išvengtų, tręšimas azotu turi būti labai minimalus. Gerai prižiūrimi dirvožemiai Magnus veislei auginti netinkami! Priešsėlio kultūros turi būti tokios, kurios neišskiria azoto. Vasaros pabaigoje veislė gali būti šiek tiek „slopinama“, su labai mažai trąšų arba be jų, negydoma nuo miltligės ir pan. Pasodinusi su Frigo daigais auginimo rizika yra žymiai didesnė nei pasodinusi iš vasaros žalių daigų. Auginant šią veislę reikėtų konsultuotis su veisėjais (Flevo Berry).



– saugoma veislė, veislės savininkas: Peter Stoppel, Vokietija

Marieka



Spalva Raudona... tamsiai raudona, patrauklios išvaizdos
Pastaba Atspari ligoms, vidutinio ankstyvumo, puikiai tinka komercinei prekybai





Malwina

Spalva Raudona, blizganti
Pastaba Labai vėlyva veislė, savidulkė, tinkama tiesioginei prekybai



– saugoma veislė, veislės savininkas: Peter Stoppel, Vokietija

Malwina yra vėlyviausiai deranti tiesioginei prekybai tinkama veislė, derliaus nuėmimo laikas maždaug 22 dienos po „Elsanta“ (maždaug 12 dienų po „Florence“). „Malwina“ yra sukryžminata „Sofie“ su „Klon“ (Schimmelpfeng, Weihestephane). Sukryžminimas buvo atliktas Peterio Stoppelio, Kressbronn, 1998 m. Augalas yra labai tvirtas ir stiprus, tamsiai žali, vidutinio dydžio blizgūs lapai. „Malwina“ žydi po lapais, uogos pasislėpę, derlinga. Atspari, „Verticillium“– grybeliams. Vaisiai yra dideli, tvirti ir blizgūs, vidutiniškai raudoni su raudonu vidumi. Skonis lengvas, įvairus.


Greitai skinasi (patogu didmeninei prekybai), noksta labai tolygiai. „Malwina“ uogos gražios, turinčios savitą aromatą kaip „Braškės iš močiutės sodo“ (kliento citata). Malvinos derlius yra maždaug 15% mažesnis nei „Elsanta“ (jei augimas vėluoja apie 20% mažiau). Didelių vaisių dalis sudaro 85 proc. (augimui vėluojant maždaug 77%). 1 klasės uogos yra didesnės nei „Elsanta“. Skynimas yra maždaug 15% lėtesnis (trumpi uogų stiebai, stori lapai).

Azoto kiekis turi būti tinkamas. Normą derinti pagal klimato sąlygas (padauginus azoto bus daug derliaus nuostolių). Maždaug 3% uogų atsiranda vadinamųjų „neteisingų žiedynų“. Tai yra genetinis defektas. Viename krūme yra maždaug viena uoga su išaugusiais lapais ant jos. Malwina yra pakankamai tvirta ir gana atspari ligoms, „Verticillium“– grybeliams, uogų puviniai, miltligei. Atspari stipriam lietaui ir saulės nudegimui.

Labai svarbi priežiūra prieš žiedgraužį straubliuką ir tripsus

Nokinimo laikas – braškės

Veislių bandymai, KRAEGE/Telgte





Tinkama sodinimo medžiaga sėkmingam auginimui

Aptariant kainas, pristatymo sąlygas ir pan., Svarbu, kad žali daigai kuo greičiau turi būti pasodinti į žemę. Teisingas sodinimas yra pagrindinis sėkmingo auginimo reikavimas! Pasodintame braškyne neturi būti piktžolių.

Reikia pasirinkti kokius daigus norite sodinti sodinti, žalius ar frigo . Jei rinksitės frigo daigus, tada turėsite didesnį pasirinkimą pagal kategorijas.

Žemiau trumpai pateikiamos atskiros augalų rūšys ir jų savybės.

AUGALŲ RŪŠYS	AUGALŲ PERIODAS	DIRVOŽEMIS	PASTABA
Žali daigai	liepa/rugpjūtis	dirvožemis, substratas	ankstyvas derlius, geriausia uogų kokybė
Daigai daigyklose	liepa/rugpjūtis	dirvožemis, substratas	greitai užauginti substrate
Frigo daigai			
– Frigo A–, A	kovas-liepa	dirvožemis	žiedų kirpimas
– Frigo A+	planuojamam derliui	dirvožemis, substratas	
WB daigai	planuojamam derliui	dirvožemis, substratas	sodinant pavasarį, venkite karščio
TRAY daigai	planuojamam derliui	substratas	auginti šiltnamiuose vasarą
Remontantinės veislės	rudenii arba pavasariui	substratas	auginti ant lentynų



Remontantines veislės



22



Mara des Bois



Favori



Florice



Florentina



Murano

Remontantines veislės



23

Skonis 0 – 9	Išsilaikymas 0 – 9	Derlius 0 – 9	Dydis Ø g/Vaisius	Aprašymas
7	4	4,5	15 – 16	Prancūzų veisimo veislė su laukinių braškių aromatu. „Mara des Bois“ derlius, dydis ir išsilaikymas yra tik vidutiniai, tačiau skonis puikus. Tinka specialiose rinkose, tokiose kaip gastronomija, konditerijos parduotuvėse, arba tiesioginei prekybai.
6	5,2	5,5	16 – 18	Labai gero skonio uogos, patvari veislė. Uogų dydis yra šiek tiek mažesnis nei vidutinis. Derlingumas yra vidutinis. Gražios uogos. Įdomi veislė, tinkama tiesioginei prekybai.
5,5	6	6	19	Nauja veislė, geras skonis, gražios uogos. Tinkama veislė auginti tiesioginei ir komercinei prekybai.
5,5	6	4 – 6	17	Standartinė saugoma veislė. Florentina yra labai gero skonio ir derlingumo. Uogos yra tvirtos, nuskintos ilgai nesugenda. „Florentina“ tinka tinkama komercinei ir tiesioginei prekybai.
5,2	5,8	6	18 – 20	Įdomi veislė su vidutiniškai geru skoniu. Derlingumas yra didelis, vidutinio dydžio gražios uogomis. Nuskintos turi ilgą galiojimą; „Murano“ yra viena iš standartinių veislių, skirtų auginti pakeltose lentynose.
5,2	6	6	18	Didelio derlingumo veislė. Uogos patrauklios, tvirtos, vidutinio ir gero skonio. Hademar derant vasarą turi daug netaisyklingų uogų dėl neaiškios priežasties, bet derlius didesnis nei vidutinis. Uogos tinkamos tiesioginei ir komercinei prekybai.
5	5	5,8	17 – 19	Derlinga veislė su vidutiniškai raudonomis, blizgančiomis uogomis. „Furore“ dera vidutinio dydžio, lygios formos uogomis su gražia odele. Šios veislės skonis yra vidutinis. Tinkama komercinei prekybai.
4,8	5,5	7	19 – 21	Didelis derlius, gražios blizgančios, tvirtos uogos. Skonis labiau vidutinis. „Malga“ ypač tinka komercinei prekybai.
4,6	6,5	6	18 – 20	Nauja, labai sveika veislė su patrauklia odele. Derlius yra didelis, nuo vidutinio iki gero skonio. Veislė yra mažiau jautri miltligei ir yra tvirtesnė prieš tripsus, nei kitos veislės.
4,4	5,5	6	18 – 20	Derlinga veislė, graži uogų odelė. Uogos didelės, skonis vidutinis, „Florina“ tinka tik komercinei prekybai.



Hademar



Furore



Malga



Bravura



Florina



Vietos pasirinkimas

Renkantis tinkamą braškių sodinimo vietą, reikia atsižvelgti į įvairius kriterijus.

Dirvožemio vertei (pH vertei, maistinėms medžiagoms ir kt.) turi būti daroma įtaka, siekiant užtikrinti sėkmingą auginimą reikia atidžiai ištirti vietą ir priešsėjus. Planuojant laukus skirtus patiems pirkėjams savarankiškai skintis uogas svarbu parinkti vietą su tinkamu privažiavimu ir transporto parkavimu ir kitomis sąlygomis.

Dirvožemio kokybė

Braškės auga beveik kiekviename dirvožemyje. Tačiau joms reikalinga geros struktūros ir kokybės dirvožemis. Geras oro ir vandens balansas sudaro palankias sąlygas braškių kultūroms. Dirva neturėtų būti per sunki, kad augalai gerai augtų. Vandens užsilaikymas sukelia ligas ir mažina derlių, todėl tokia dirva yra netinkama. PH turėtų būti šiek tiek rūgštus, nes maistinės medžiagos, tokios kaip geležis ir manganas, blogai pasisavinamos esant aukštai pH vertei. Tokiais atvejais rekomenduojamas fiziologiškas rūgštinimas.

Humusingas priemolis ir smėlėto priemolio dirvožemis yra vertingas, tinkamas ankstyviems darbams. Vanduo jame susikaupia, taip pat ir išdžiūva, todėl reikia periodiškai drėkinti dirvą. Dirvožemis, kuriame yra didelis molio kiekis, lėtai įšyla ir nėra tinkamas ankstyvų uogų auginimui, tačiau tinka vėlyvoms veislėms auginti ir derliui vėlinti.

Lauko vieta

Labai atviros, kalvotos vietos gali pridaryti daug nuostolių žiemą. Tačiau paviršiaus aukštis virš 1,40 m nėra problema daugeliui veislių. Šlaituose yra rizika nušalti žiedams. Auginant miško pakraštyje, tikėtinas padėjęs braškių žiedų apgadinimas, sklypai taip pat turėtų būti aptverti, kad nepatektų miško gyvūnai.



Augalų sveikumas, priešėliai

Sėkmingas braškių auginimas bus tada jeigu augalai bus sveiki. Dirvožemis turi būti be patogenų ir kenkėjų. Laukus po pievėikia išsitiirti ar nėra kirminų. Čia taip pat reikėtų atsižvelgti į dirvožemio grybelius ir nematodus, užsikrėtose dirvose būtina padaryti ilgas auginimo pertraukas. Šie patogenai kaupiasi dirvožemyje dėl netinkamų augintų ankstesnių kultūrų.

Grikių, javų priešėliai ypač tinkami (tik žolių mišiniui), piktžolynai ir natūralių pievų (dėl piktžolių, siauralapių augalų, kirminų) priešėliai netinkami braškėms auginti.

Braškes auginti po braškių pasėlių reikėtų mažiausiai po 3 – 4 metų arba ne mažiau kaip 15 metų, jei užteršti raudonuoju šaknų puvinio.

Priešėlis turėtų būti susmulkintas ir įterptas į dirvą likus 4 – 6 savaitėms iki sodinimo, kad būtų pakankamai laiko kruopščiam dirvos paruošimui.

Jeigu yra dirvoje daug nematodų, tai juos stipriai sumažins serenciaus pasėlis.

Priešėlio reikėtų vengti, nes palieka dirvoje verticillium – grybelius, pvz.,

Drugelių žydėjimo augalų
(Dobilų žolė, dirbtinė pieva, liucerna, pupe-
lės)
agurkai
salierai
bulvės
pomidorai
tikrosios ramunėlės
ambrozija (piktžolių pasėliai)
vynuogės
kauliniai vaiskrūmiai ir kaulavaisiai
kopūstai (rapsai, aliejiniai ridikai)

Priešėlio reikėtų vengti, nes palieka dirvoje Phytophthora - grybų, pvz.,

našlaičių
kukurūzų
avižių
(piktžolių pasėlių)
kauliniai vaiskrūmiai
kaulavaisai
facelia

Santrauka:

Dirvožemio kokybė:

Svarbiausias kriterijus yra dirvožemio fizinės sąlygos

- lengva struktūra (vandens ir oro pusiausvyrai)
- pagrindinė šaknų kiekis yra viršutinėje 20 cm dalyje
- sišaknijimas iki 80 – 100 cm (labiau subalansuotas maisto medžiagos)
- vengti dirvožemio suspaudimo (dėl to derlius sumažėja)
- subalansuotas vanduo dirvožemyje
- Vengti vandens susikaupimo (skatina tokias ligas kaip raudonasis šaknų puvinys)

Vieta:

- venkite kalvotų, atvirų vietovių
- reikalingas pakankamas oro prapūtimas, kad būtų išvengta „Botrytis“ – grybelio, pilkojo puvinio
- jei auginame braškes patiems klientams skintis, tai turite parinkti tinkamą vietovę transportui privažiuoti

Augalų sveikumas / priešėlinės kultūros

- dėl nematodų ir „Verticillium“ – grybelių dirvožemio tyrimai
- parinkti priešėlio kultūras

Avietės

Aviečių auginimas pastaraisiais metais stabiliai augo. Naujos veislės ir vis intensyvesnis auginimas padarė šią kultūrą įdomia ne tik tiesioginiams pardavimams, bet ir komercinei produkcijai.

Nors prieš kelerius metus buvo populiarios veislės „Tulameen“ ir „Glen Ample“, dabar pastebime vis didesnę rudeninių veislių paklausą. Naujesnės veislės, tokios kaip Kwanza, Kweli ir Mapema, yra alternatyva patikrintoms Himbo-Top® ir Polka veislėms.

Didėja prekybos reikalavimai aviečių kokybei. Norint įvykdyti šiuos reikalavimus, lemiamą reikšmę turi ne tik rūšies pasirinkimas, bet ir gamybos procesas. Trumpesnis auginimo laikas, intensyvesnis aviečių auginimas ir aviečių auginimas substrate lemia geresnes ir vienodesnes uogų savybes. Substrate paprastai auginamos avietės stiebais vazonuose, nuo kurių renkamas derlius.

Atsižvelgiant į intensyvesnį auginimo būdą, daigui turi būti parinkta tinkama sodinamoji medžiaga. Mes išplėtėme savo pačių aukštos kokybės aviečių daigų auginimą, įtraukdami daigus užaugintus daigyklose ir daigus ilgais stiebais vazonuose.






– saugoma veislė, kilmė: Škotijos pasėlių tyrimų institutas

Glen Ample

Spalva Vidutiniškai raudona, blizgi

Pastaba Atspari ligoms, ankstyva veislė, apvaliomis, atskirai augančiomis viena nuo kitos didelėmis uogomis




– Kilmė: Kanada

Tulameen

Spalva Vidutiniškai raudona, blizgi

Pastaba Labai gražios, aromatingos uogos, veislė linkusi į Phytophthora – stiebų, šaknų puviniiui, bei Botrytis – uogų pilkajam puviniiui



Tulamenn/Glen Ample: Tai didmeninės ir tiesioginės prekybos standartas

Tulameen ir Glen Ample yra dvi standartinės


vasarinių aviečių veislės. Šios veislės pasižymi dideliu derlingumu ir labai geru skoniu. Uogų dydis suteikia greitą derliaus priskynimą. Uogos tinka tiek didmeninei prekybai, tiek tiesioginiam pardavimui.

Tiek „Tulameen“, tiek „Glen Ample“ yra tinkamos auginimui ilgastiebiais vazonuose

Polka

Spalva Raudona, blizganti

Pastaba Ankstyvesnė rudens veislė, deranti tvirtomis didelėmis uogomis




– saugoma veislė, kilmė: Lenkija, Institutas Brzezna

Kwanza®

Spalva Ryškiai raudona, blizgi

Pastaba Labai gražios prekinės išvaizdos, šaltoje patalpone netamsėja



– saugoma veislė, veislės savininkas: „Advanced Berry Breeding“, Olandija

Avietės nokimo laikas

Veislių bandymas/KRAEGE/Telgte



Birželis 12 d

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis



Glen Ample

Tulameen


Polka

Mapema®

Kwanza®

vasara

ruduo




– saugoma veislė, veislės savininkas: „Advanced Berry Breeding“, Olandija

Mapema®

Spalva Raudona, blizganti


Pastaba Labai gražios prekinės išvaizdos, įdomi naujovė tiesioginei prekybai ir patiems pirkėjams prisiskinti



Mapema yra aviečių veislė išvesta pagal uogų programą „Advanced“. Ankstyvas šių rudens aviečių derlius yra lyginamas kartu su Polka veisle. Vaisių spalva labai panaši į Polkos.

Mapema šiek tiek tamsesnė labai blizganti. Dėl didelių kūginių uogų pasiekiamas aukštas rinkimo našumas. „Mapema“ yra labai energinga veislė, turi gerą skonį. Tai yra svarbu tiesioginiam pardavimui.

Gerai įsitvirtina dirvoje, augina tvirtus stiebus.



Spalis

25 27 29 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 30	Skonis 0 – 9	Išsilaikymas 0 – 9	derlius 0 – 9	Ø g/ vaisių dydis	Pastabos
	6,5	5,5	6,5 – 7,5	5 – 6	Populiari tiesioginės prekiavimo rūšis
	7	5,5 – 6	6 – 7	5 – 6,5	Labai gero skonio populiari veislė prekybai
	6,5	4	5	3,5 – 5	Didelės uogos, geras skonis, šiek tiek tamsios
	6,5	4,5	6	5 – 7	Naujovė su labai didelėmis uogomis ir geru skoniu
	5,5	6	5	5 – 7	Labai gražios uogos, rekomenduojama auginti šiltnamiuose ir po priedangomis



Žalieji daigai daigyklose



Augalai vazonuose



Stiebas

Avietės vazonuose

Kraege ūkyje aviečių sodinukai sodinami į vazonus ir auginami.

Šio tipo augalai auginami iš mažų sodinukų su suformuota šaknų sistema.

Žali daigai daigyklose turi būti 4 – 6 cm. dydžio su substrato kūbeliu. Jie naudojami kaip žalia-va auginti avietės vazonuose derėjimui ir įveisti avietynams natūraliame dirvožemyje.

Metiniai sumedėję aviečių stiebai

Metiniai sumedėję stiebai apie 50 – 60 cm ilgio. paruošiami su pakankamo dydžio šaknų sistema. Jie sodinami tada kai dar būna ramybės būsenoje. Sodinami rudenį arba anksti pavasarį. Šie augalai tinka mažiems ir versliniams plotams ir nebūtina laistymo sistema.

Avietės – vazonuose žalieji augalai

Aviečių daigus sodinti balandžio/gegužės mėn.

– apie 6 augalai metre.

Dėmesio: laikant vazonuose jautrūs šalčiui!

Avietės

Metiniai mediniai stiebai sodinimui lapkričio arba kovo mėn.

– apie 2 – 3 augalai metre.






Audrius Giraitis

Pypliu k. Rutu g. 11

LT - 53456 KAUNO RAJ. RINGAUDU SEN.

giraitis.audrius@gmail.com

Telefon: +37 068681621



KRAEGE
INTERNATIONAL

Kraege International
Delsener Heide 36 · D - 48291 Telgte

Phone + 49 (0) 25 04 70 00 - 0

Fax + 49 (0) 25 04 70 00 - 40

info@kraege.de

www.kraege.de/tu

